


Technisches Datenblatt Blitzstromzähler



Der Blitzstromzähler LC-01 erfasst Impulsströme und speichert diese fest ab. Somit findet eine ständige Kontrolle statt, ob ein Blitz in das Blitzschutzsystem eingeschlagen hat.

- Einsatz im Innen- und Außenbereich dank seiner Schutzklasse IP67
- Kabelschelle für Rundleiter 6-10 mm oder Flachleiter 30 x 3,5mm
- Direktmontage auf den Ableiter oder der PE-Leitung des Überspannungsschutzgerätes
- hohe Lebensdauer
- LCD Anzeige
- interne Batterie



| Typ | Verp. Stück | Gewicht kg/100 St. | Messbereich | Art.-Nr. |
|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|
| LC-01 | 1 | 15.000 | 0,3 kA - 100 kA | 5091720 |

Kunststoff

€/St.




Ausschreibungstexte

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC-01 | <p>Blitzstromzähler</p> <p>Der Blitzstromzähler LC-01 erfasst Impulsströme und speichert diese fest ab. Somit findet eine ständige Kontrolle statt, ob ein Blitz in das Blitzschutzsystem eingeschlagen hat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Einsatz im Innen- und Außenbereich dank seiner Schutzklasse IP67• Kabelschelle für Rundleiter 6-10 mm oder Flachleiter 30 x 3,5mm• Direktmontage auf den Ableiter oder der PE-Leitung des Überspannungsschutzgerätes• hohe Lebensdauer• LCD Anzeige• interne Batterie <p>Fabrikat: OBO BETTERMANN Typ: LC-01 Art.-Nr.: 5091720 Einheit:</p> |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Legende

 Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

 5 Jahre Gewährleistung